

**Комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси"**

<b>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуван вартості предмета закупівлі</b>															
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710 (зі змінами)															
1	Назва предмета закупівлі	ДК 021:2015: 39150000-8 «Меблі та приспособи різні» (облаштування споруд цивільного захист Одеського закладу дошкільної освіти «Ясла-садок» №209 Одеської міської ради)													
2	Вид процедури закупівлі	Відкриті торги з особливостями													
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2023-07-27-011334-a													
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Для забезпечення навчально-виховного процесу та облаштування споруд цивільного захисту Одеського закладу дошкільної освіти «Ясла-садок» №209 Одеської міської ради розпочато процедуру закупівлі з ДК 021:2015: 39150000-8 «Меблі та приспособи різні» (облаштування споруд цивільного захист Одеського закладу дошкільної освіти «Ясла-садок» №209 Одеської міської ради)													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Найменування</th> <th>Технічний опис</th> <th>Кількість (шт)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ліжко 3 ярусне розкладне</td> <td>Конструкція ліжка розсувна. Ліжко виготовлено з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 мм, класу емісії Е1. Торці оброблені крайкою ПВХ товщиною не менше 1 мм. Під спальним місцем висувних ярусів розташовується міцній металевий каркас зі сталевій квадратної труби розміром не менше 20*20мм товщиною стінки не менше 1 мм., пофарбований порошковою фарбою. На опорних частинах висувних ярусів металеві ролики. На боковій частині також розташовані ролики, які виконують функцію направляючих. Конструкція ліжка не має гострих кутів. Габаритні розміри у закритому вигляді: 1532x632x820 мм (можливе відхилення ±50 мм). Габаритні розміри у відкритому вигляді: 1550x1900x820 мм (можливе відхилення ±50 мм). Розмір спальних місць не менше: 1300x600 мм. Корпус ЛДСП: дуб молочний або на вибір Замовника. Колір лицевих частин ЛДСП: зелена вода/жовтий/лаванда/апельсин або на вибір Замовника. Колір ЛДСП остаточно узгоджується Переможцем перед підписанням договору.</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Лавка 2-х місна зі спинкою</td> <td>Лавка зі спинкою. Каркас: труба квадратного перетину, розміром не менше 20x20 мм, з товщиною стінки труби не менше 1,2 мм. Закінчення труб закриті пластиковими заглушками. Металеві деталі конструкції пофарбовані порошковою фарбою, стійкою до пошкоджень. Сидіння та спинка: ламінована ДСП, товщиною не менше 16 мм., торці виробу оброблені пластиковою крайкою ПВХ,</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	№	Найменування	Технічний опис	Кількість (шт)	1	Ліжко 3 ярусне розкладне	Конструкція ліжка розсувна. Ліжко виготовлено з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 мм, класу емісії Е1. Торці оброблені крайкою ПВХ товщиною не менше 1 мм. Під спальним місцем висувних ярусів розташовується міцній металевий каркас зі сталевій квадратної труби розміром не менше 20*20мм товщиною стінки не менше 1 мм., пофарбований порошковою фарбою. На опорних частинах висувних ярусів металеві ролики. На боковій частині також розташовані ролики, які виконують функцію направляючих. Конструкція ліжка не має гострих кутів. Габаритні розміри у закритому вигляді: 1532x632x820 мм (можливе відхилення ±50 мм). Габаритні розміри у відкритому вигляді: 1550x1900x820 мм (можливе відхилення ±50 мм). Розмір спальних місць не менше: 1300x600 мм. Корпус ЛДСП: дуб молочний або на вибір Замовника. Колір лицевих частин ЛДСП: зелена вода/жовтий/лаванда/апельсин або на вибір Замовника. Колір ЛДСП остаточно узгоджується Переможцем перед підписанням договору.	10	2	Лавка 2-х місна зі спинкою	Лавка зі спинкою. Каркас: труба квадратного перетину, розміром не менше 20x20 мм, з товщиною стінки труби не менше 1,2 мм. Закінчення труб закриті пластиковими заглушками. Металеві деталі конструкції пофарбовані порошковою фарбою, стійкою до пошкоджень. Сидіння та спинка: ламінована ДСП, товщиною не менше 16 мм., торці виробу оброблені пластиковою крайкою ПВХ,	10	
№	Найменування	Технічний опис	Кількість (шт)												
1	Ліжко 3 ярусне розкладне	Конструкція ліжка розсувна. Ліжко виготовлено з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 мм, класу емісії Е1. Торці оброблені крайкою ПВХ товщиною не менше 1 мм. Під спальним місцем висувних ярусів розташовується міцній металевий каркас зі сталевій квадратної труби розміром не менше 20*20мм товщиною стінки не менше 1 мм., пофарбований порошковою фарбою. На опорних частинах висувних ярусів металеві ролики. На боковій частині також розташовані ролики, які виконують функцію направляючих. Конструкція ліжка не має гострих кутів. Габаритні розміри у закритому вигляді: 1532x632x820 мм (можливе відхилення ±50 мм). Габаритні розміри у відкритому вигляді: 1550x1900x820 мм (можливе відхилення ±50 мм). Розмір спальних місць не менше: 1300x600 мм. Корпус ЛДСП: дуб молочний або на вибір Замовника. Колір лицевих частин ЛДСП: зелена вода/жовтий/лаванда/апельсин або на вибір Замовника. Колір ЛДСП остаточно узгоджується Переможцем перед підписанням договору.	10												
2	Лавка 2-х місна зі спинкою	Лавка зі спинкою. Каркас: труба квадратного перетину, розміром не менше 20x20 мм, з товщиною стінки труби не менше 1,2 мм. Закінчення труб закриті пластиковими заглушками. Металеві деталі конструкції пофарбовані порошковою фарбою, стійкою до пошкоджень. Сидіння та спинка: ламінована ДСП, товщиною не менше 16 мм., торці виробу оброблені пластиковою крайкою ПВХ,	10												

		товщиною не менше 0,5 мм. Гострі кути відсутні. Колір каркасу: сірий або чорний або на вибір Замовника. Колір ЛДСП: Дуб Молочний або на вибір Замовника Кольорова гамма остаточно узгоджується Переможцем перед підписанням договору. Габаритні розміри посадкового місця не менше: довжина – 1200 мм. ширина – 300 мм. Висота сидіння– 340 мм.	
3	Стіл 4-х місний	Каркас: труба квадратного перетину, розміром не менше 25x25 мм, з товщиною стінки труби не менше 1,2 мм. Закінчення труб закриті пластиковими заглушками. Металеві деталі конструкції пофарбовані порошковою фарбою, стійкою до пошкоджень. Стільниця: ламінована ДСП, товщиною не менше 16 мм., торці виробу оброблені пластиковою крайкою ПВХ, товщиною не менше 1 мм. Колір каркасу: сірий або чорний або на вибір Замовника. Колір ЛДСП: Дуб Молочний або на вибір Замовника. Кольорова гамма остаточно узгоджується Переможцем перед підписанням договору. Габаритні розміри не менше: довжина – 1400 мм. ширина – 600 мм. Висота–580 мм.	10
4	Стіл для вчителя	Стіл виготовлений з ламінованого ДСП, товщиною не менше 16 мм. Торці виробу оброблені пластиковою крайкою ПВХ, товщиною не менше 0,5 мм. Стіл комплектується тумбою з 3-ма шухлядами та нішею під стільницею. Всі шухляди закриваються центральним замком (замок призначений для одночасного замикання всіх висувних шухляд). Тумба може розміщуватися з лівою або правої сторони на вимогу Замовника. Дно шухляд виготовляється з ламінованої ДВП. Ручки хромовані дугоподібні. Габаритні розміри: ширина не менше 1200 мм, глибина не менше 600 мм, висота не менше 750 мм. Колір ЛДСП: Ясень Шимо світлий або на вибір Замовника. Колір ЛДСП остаточно узгоджується Переможцем перед підписанням договору.	6
5	Стілець	Матеріал каркасу: сталева квадратна труба розміром не менше 20x20 мм, товщина стінки не менше 1,2 мм. Покриття каркасу: порошкова зносостійка фарба. Оббивка: штучна шкіра покрита поліуретаном або тканина на вибір Замовника. Комплектація: заглушки внутрішні розміром 20x20 мм - 8 шт. Ширина сидіння не менше 445 мм; Глибина	16

			сидіння не менше 400 мм. Колір каркасу: сірий або чорний або на вибір Замовника, оббивка: сірого або чорного або бежевого кольору. Кольорова гамма остаточно узгоджується Переможцем перед підписанням договору.	
	6	Шафа для господарського інвентаря	Шафа виготовлена з ламінованого ДСП, товщиною не менше 16 мм. Торці виробу оброблені пластиковою крайкою ПВХ, товщиною не менше 0,5 мм. Задня стінка – ДВП білого кольору. Шафа має два фасади і розділена перегородкою на дві частини. Одна частина з чотирма полицками призначена для зберігання миючих засобів і інших дрібниць, необхідних при вбиранні. Друга половина з полицкою та подвійними хромованими гачками для господарського інвентарю. Шафа має регульовані опори. Габаритні розміри: ширина не менше 640 мм, глибина не менше 320 мм, висота не менше 1850 мм. Колір ЛДСП: Дуб Молочний або на вибір Замовника. Колір ЛДСП остаточно узгоджується Переможцем перед підписанням договору.	4
		Тумба	Тумба виготовлена з ламінованого ДСП, товщиною не менше 16 мм. Торці виробу оброблені пластиковою крайкою ПВХ, товщиною не менше 0,5 мм. Тумба має два відділення: одне закрите на дві ніші, інше відкрите на дві ніші. Тумба мобільна на пластикових колесах. Габаритні розміри: ширина не менше 800 мм, глибина не менше 350 мм, висота не менше 560 мм. Колір ЛДСП: Дуб Молочний або на вибір Замовника. Колір ЛДСП остаточно узгоджується Переможцем перед підписанням договору.	6
	7	Шафа для одягу	Шафа виготовлена з ламінованого ДСП, товщиною не менше 16 мм. Торці виробу оброблені пластиковою крайкою ПВХ, товщиною не менше 0,5 мм. Задня стінка – ДВП білого кольору. Шафа має чотири ніші для зберігання речей (верхня ніша для зберігання головних уборів, середня ніша для верхнього одягу та дві нижні для зберігання взуття). Закрита шафа двома фасадами з ламінованого ДСП, товщиною не менше 16 мм. Вкриті крайкою ПВХ 0,5мм. Має регульовані опори. Габаритні розміри: ширина не менше 1000 мм, глибина не менше 600 мм, висота не менше 2030 мм. Колір ЛДСП: Дуб Молочний або на вибір Замовника. Колір ЛДСП остаточно узгоджується Переможцем перед підписанням договору.	6
5	Обґрунтування розміру	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до проекту кошторису на 202 рік		

	бюджетного призначення	
6	Обґрунтування вартості предмета закупівлі	280 000,00 грн. (двісті вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.
7	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість закупівлі визначена на підставі Наказу № 275 від 18.02.2020 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Керуючись Положенням уповноваженої особи, на підставі аналізу ринку, та відкритих джерел інформації було сформовано очікувану вартість предмета закупівлі по тендерній процедурі.

Уповноважена особа



Ірина САФРОНОВА